



IN SEQUENCE: 929 - 926 - 11 - SJA 5436 137 - 25/15 - 26/15 - 151/15

CAT.

A

Tessuti acrilici
Acrylic Fabrics

Tessuti Tempotest®

Antimacchia | Il particolare fissaggio di Tempotest® Home favorisce l'eliminazione delle macchie. Mantiene il colore e la resistenza | La fibra in acrilico 100% tinta in massa resiste alla scoloritura dovuta al sole, all'acqua e a tutti gli agenti atmosferici in generale.

Imputrescibile | Adatto anche per ambienti ad alta umidità come bagni e verande coperte, non permette la formazione di muffa. Adatto per l'arredamento di esterni e di interni (zona living, camera dei bambini, cucina).

Manutenzione e pulizia | Molte macchie sui tessuti Tempotest® Home possono essere tolte con una semplice soluzione di acqua e sapone. Rimuovere semplicemente spazzolando via lo sporco; pulire con acqua (non più di 40°C) e sapone naturale. Risciacquare accuratamente per rimuovere il sapone. È possibile lavare gli sfoderabili a secco o in lavatrice con acqua fredda, ma senza centrifugare. Nel tempo, per ripristinare la naturale perdita di idro-oleorepellenza, è consigliabile l'uso dello spray T202 che è possibile richiedere al proprio rivenditore. Non stirare il tessuto con il vapore e non farlo asciugare in apparecchi elettrici. Lasciate asciugare il tessuto all'aria. Durante la stagione invernale riporre il tessuto in ambiente asciutto e ventilato. Garanzia | I tessuti della Collezione Tempotest®

Home sono coperti da garanzia per un periodo di 3 anni. Tale garanzia copre esclusivamente la perdita di colore dovuta alla normale esposizione all'azione del sole, della salsedine e degli agenti atmosferici in generale. La garanzia non copre i danni derivanti da cause di forza maggiore, azioni meccaniche o atti dolosi.

Tessuti Sunbrella®

Solidità del colore UV - indoor: 8, class / 8, ISO 105 B02 - Solidità del colore UV - outdoor - 1000h: 4-5, class / 5, ISO 105 B04 - Solidità del colore in attrito secco: 5, class / 5, ISO 105X12 - Solidità del colore sotto attrito bagnato: 5, classe / 5, ISO 105X12 - Solidità del colore Lavaggio a 40 ° C: 5, classe / 5, ISO 105 C06. Garanzia: 3 anni.

Solid&Stripes | Composizione: 100% Sunbrella® acrilico tinto in massa.

Finissaggio: idrorepellente e antimacchia.
Lavabile a 40°.

Tempotest® Fabrics

Soil-resistant | The particular finishing of Tempotest® Home favours the elimination of stains. It retains colour and strength | 100 % solution-dyed acrylic fibre resists fading from sun, water and general atmospheric agents.

Mould resistant | Suitable even for very damp places like bathrooms and screened-in porches, it does not allow mould growth.

Perfect for outdoor and indoor furniture (living room, kids' room, kitchen).

Cleaning Instructions | Most stains on Tempotest® Home fabrics can be cleaned with a mild soap and water solution. Remove the dirt simply by rubbing with water (not more than 40°C) and natural soap. Removable covers can be dry-cleaned or washed by machine in cold water, however without using the spindryer. Eventually, in order to re-establish the natural loss of oil and water repellence, it is advisable to use the spray T202 obtainable from your dealer or retailer. Do not steam iron and do not dry with electric sets. Air dry. During the winter season put the fabric in a dry and airy place.

For stubborn stains, follow the directions of Acrylic Stain Cleaning Chart.

Guarantee | The fabric Tempotest Home is covered by a 3 years guarantee. This guarantee covers the fabric becoming unserviceable due to the colour loss after the normal exposure to the sun, the salinity and general atmospheric conditions. The guarantee does not cover damages due to factors beyond Parà's control, mechanical or malicious acts.


Sunbrella® Fabrics

Colour fastness UV - indoor: 8, class /8, ISO 105 B02 - Colour fastness UV - outdoor - 1000h: 4-5, class /5, ISO 105 B04 - Colour fastness under dry friction: 5, class /5, ISO 105X12 - Colour fastness under wet friction: 5, class /5, ISO 105X12 - Colour fastness 40°C washing: 5, class /5, ISO 105 C06. Guarantee: 3 years.

Solid&Stripes | Composition: 100% Sunbrella® solution dyed acrylic.

Finish: Water-repellent & Stain-proof.
Washable 40°.

CAT. A



15 1044/15 15/151 151/15

CAT. A




26/15 25/15 20 11

FABRICS SECTION




1039/15 51377/750 102 1033/929




926 929

FABRICS SECTION



BURGUNDY SJA 5436 137 SILVER GREY SJA 3741 137 94/15 51377/710




727/15 97 912/24

CAT. A




FABRICS SECTION




7 700/15 LICHEN SJA 3970 137 MINT SJA 3967 137

FABRICS SECTION

Deco Cushion Charron SJA 3944 137
Deco Cushion 1033/929



CURAÇÃO SJA 3944 137 CHARRON SJA 3944 137



21/15 1042/79 92



IN SEQUENCE: GINOSA 4 · CURAÇAO 3964 137 · ERFOUD 7915
GINOSA 2 · CASANOVA 1536 07 · PAPYRUS SJA 18006 00137

CAT.
B

Tessuti polipropilene e poliestere

Polypropilene and Polyester Fabrics

Collezione Fortuny

Guida alla cura e alla manutenzione del prodotto. Amico dell'ambiente in quanto riciclabile al 100%, atossico, anallergico e safe energy. Resistente ai funghi e ai batteri. Ignifugo: conforme alla class1 UNI 8456 (1987) - Italian Fire Safety Classification. Cigarette test schedule 4 part 1 BS5852: PASS. Match test schedule 5 part 1: PASS. Alta resistenza all'abrasione: > 40.000 rubs, UNI EN ISO 12947-2/2000. Alta resistenza alla formazione di pilling: 4/5 (2000 rubs), BS EN ISO 12945:2. Alta resistenza alla luce solare, alla salsedine e al cloro che ne permettono un utilizzo outdoor: light fastness UNI EN ISO 105 - B02 (blu scale) light colour: 6/7; medium colour: 7; dark colour: 7. Tessuto lavabile a 30°C. Martindale: 50.000.

Collezione Casanova

Solidità alla luce: 7 - Resistenza alle intemperie artificiali: >6 - Resistenza acqua di mare: 5 - Resistenza acqua clorata: 5 - Resistenza agli acidi e alcali: 5 - Pilling: 4. Non usare detersivi che contengono ossidanti o candeggianti ottici.

NON IDROREPELLENTE - 100% POLIPROPILENE

Questi tessuti non essendo idrorepellenti assorbono l'acqua pertanto per gli arredi rivestiti in questi materiali consigliamo una destinazione d'uso in spazi riparati quali pergole, portici, gazebo o altre strutture. Non sussistono problemi se il cuscino viene dimenticato qualche volta sotto un'acquazzone; consigliamo tuttavia di non lasciare i cuscini costantemente all'aperto. In seguito ad un temporale è consigliabile stenderli fino a completa asciugatura.

Collezione Mediterraneo

Ponza 95 PP 5 PL, Ginosa 63 PP 37 PL, Minorca 63 PP 37 PL, Lampedusa 59 PP 41 PL Solidità allo sfregamento a secco: 4/5 - Solidità allo sfregamento a umido: 4/5 - Solidità alla luce: 7 - Solidità all'acqua di mare: 5 - Solidità all'acqua con cloro: 5 - Pilling: 5 - Resistente al fuoco Non usare detersivi che contengono ossidanti o candeggianti ottici. Tessuto lavabile a 30°C. Martindale: 50.000.

Fortuny Collection

Maintenance and cleaning guide of the product. Environmentally friendly and 100% recyclable, non toxic, non allergenic and energy saving manufacturing process. Resistent to mould and bacteria. Flame retardant: pass class1 UNI 8456 (1987); pass cigarette test schedule 4 part 1 BS5852, EN 1021:1; pass match test schedule 5 part 1 BS5852, EN 1021:1. High abrasion resistance: >40.000 cycles, UNI EN ISO 12947-2/2000. High pilling resistance: 4-5 (2000 cycles), BS EN ISO 12945:2. High resistance to sunlight, saltiness, chlorine: suitable for outdoor use: light fastness UNI EN ISO 105 - B02 (blue scale) light colours 6-7; medium and dark colours 7. Washable 30°C. Martindale: 50.000.

Casanova Collection

Colour fastness: 7 - Artificial weathering: >6 - Sea water resistance: 5 - Chlorinated water resistance: 5 - Acids and Alkali resistance: 5 - Pilling: 4. Do not use detergents containing oxidands or bleaches. NON WATERPROOF - 100% POLYPROPYLENE

These fabrics absorb water since they are not waterproof.

So we suggest to put cushions made with this fabric in covered places like pergolas, porches, gazebo or any other structures. After a shower of rain, allow your cushions to dry so as to protect them from mold stains. We recommend storing your cushions for the winter or when not in use for long periods. Before storing, make sure they are fully dry.

Mediterraneo Collection

(Ponza 95 PP 5 PL, Ginosa 63 PP 37 PL, Minorca 63 PP 37 PL, Lampedusa 59 PP 41 PL) Dry rubbing fastness: 4/5 - Wet rubbing fastness: 4/5 - Lightfastness: 7 - Colour fastness to sea water: 5 - Colour fastness to chlorinate water: 5 - Pilling: 5 - Flame retardant. Do not use detergents containing oxidands or bleaches. Washable 30°C. Martindale: 50.000.

CAT. B



FORTUNY F04 - 38/1 FORTUNY F04 - 02 FORTUNY F04 - 0/1 FORTUNY F04 - 23/1



CASANOVA 1536 COL. 07 CASANOVA 1539 COL. 07




MEDITERRANEO PONZA .02 MEDITERRANEO GINOSA .02 MEDITERRANEO MINORCA .02

FABRICS SECTION

CAT. B



RABAT 2215 MEDITERRANEO GINOSA .04 MEDITERRANEO MINORCA .04 MEDITERRANEO LAMPEDUSA .31



CASANOVA 1537 COL. 06 CASANOVA 1536 COL. 04a



MEDITERRANEO LAMPEDUSA .09 MEDITERRANEO GINOSA .03 MEDITERRANEO MINORCA .03

FABRICS SECTION

CAT. B



CASANOVA 1539 COL. 11 CASANOVA 1536 COL. 11 FORTUNY F04 - 9/1 FORTUNY F04 - 20/1

Deco Cushion Casanova 1536 col. 11
Deco Cushion Casanova 1537 col. 06



ZAFFERANO JZ0625C TERRACOTTA JZ0625C FORTUNY F04 - 2/1



CASANOVA 1536 COL. 02 FORTUNY F04 - 21/1

FABRICS SECTION



CAT.
B

Tessuti polipropilene e poliestere
Polypropilene and Polyester Fabrics

Collezione Camouflage

Tessuto Tempotest® Star Home Tailor Made con stampa digitale.
Finissaggio: Antimacchia, idro-oleorepellente con trattamento Teflon.
Composizione: 100% poliestere. Martindale 40.000.
Lavare a 30°. Non strizzare o torcere.
Non stirare a vapore. Stirare a rovescio.

Camouflage Collection


Tempotest® Star Home Tailor Made digital printed fabric.
Finishing: Soil-resistant oil and water-repellent with Teflon treatment.
Composition: 100% polyester. Martindale 40.000.
Washable 30°. Do not twist or wring.
Do not steam iron. Iron on reverse only.



CAMOUFLAGE FORESTA

CAMOUFLAGE OCEANO

CAMOUFLAGE BEIGE 1



IN SEQUENCE: RABAT 2215 · SJA 3944 137 · MARRAKECH 75 · SJA 3964 137 · FENNER 80 · ERFOUD 80

CAT.

C

Tessuti luxury acrilici

Luxury Acrylic Fabrics

Composizione: 100% fibra acrilica Solution Dyed tinta in massa; peso: a partire da 280 gr. mtq; altezza: 140 cm; solidità luce: > 7/8; finissaggio: trattamento idro repellente; carico di rottura: norma UNI8639 ordito >1600 N trama > 750 N ordito 25% trama 17%.

Antimacchia | Il finissaggio "Teflon", idro e oleorepellente favorisce l'eliminazione delle macchie. Mantiene colore e resistenza | La fibra in acrilico 100% tinta in massa resiste alla scoloritura dovuta al sole ed a tutti gli agenti atmosferici in generale.

Imputrescibile | Adatto anche per ambienti ad alta umidità come bagni e verande coperte, previene la formazione di muffa. Manutenzione e pulizia | Molte macchie possono essere tolte con una semplice soluzione di acqua e sapone. Rimuovere semplicemente spazzolando via lo sporco , pulire con acqua (non più di 40°C) e sapone neutro. Risciacquare accuratamente per rimuovere il sapone. E' possibile lavare gli sfoderabili a secco o in lavatrice con acqua fredda, ma senza centrifugare. Non stirare a vapore e non asciugare in apparecchi elettrici, lasciare asciugare il tessuto all'aria. Durante la stagione invernale riporre il tessuto in ambiente asciutto e ventilato.

Garanzia | Il tessuto LUXURY è coperto da garanzia per un periodo di tre anni. Tale garanzia è valida solo se il tessuto risulta compromesso nella perdita di colore in seguito alla normale esposizione all'azione del sole, della salsedine e degli agenti atmosferici in generale. La garanzia non copre i danni derivati da causa di forza maggiore, azioni meccaniche o atti dolosi.

Heritage SJA

Solidità del colore UV indoor: 8, class / 8, ISO 105 B02 - Solidità del colore UV outdoor: 4-5, class / 5, ISO 105 B04 - Solidità del colore in attrito secco: 5, class / 5, ISO 105X12 - Solidità del colore sotto attrito bagnato: 5, classe / 5, ISO 105X12 - Solidità del colore Lavaggio a 40 ° C: 5, classe / 5, ISO 105 C06. Garanzia: 3 anni.

Composizione: 50% acrilico riciclato - 47% acrilico - 3% PE. Finissaggio: idrorepellente e antimacchia. Lavabile a 40°.

Soil-resistant | The particular finishing of LUXURY Fabrics favours the elimination of stains. It retains colour and strength | 100 % solution-dyed acrylic fibre resists fading from sun, water and general atmospheric agents.

Mould resistant | Suitable even for very damp places like bathrooms and screened-in porches, it does not allow mould growth. Perfect for outdoor and indoor furniture (living room, kids' room, kitchen).

Cleaning Instructions | Most stains on LUXURY Fabrics can be cleaned with a mild soap and water solution. Remove the dirt simply by rubbing with water (not more than 40°C) and natural soap. Removable covers can be dry-cleaned or washed by machine in cold water, however without using the spindryer. Eventually, in order to re-establish the natural loss of oil and water repellence, it is advisable to use the spray obtainable from your dealer or retailer. Do not steam iron and do not dry with electric sets. Air dry. During the winter season put the fabric in a dry and airy place.

Guarantee | The LUXURY fabric is covered by a three years guarantee. This guarantee covers the fabric becoming unserviceable due to the colour loss after the normal exposure to the sun, saltiness and general atmospheric conditions. The guarantee does not cover damages due to factors beyond Atmosphere's control, mechanical or malicious acts.

Heritage SJA

Colour fastness UV indoor: 8, class /8, ISO 105 B02 - Colour fastness UV outdoor: 4-5, class /5, ISO 105 B04 - Colour fastness under dry friction: 5, class /5, ISO 105X12 - Colour fastness under wet friction: 5, class /5, ISO 105X12 - Colour fastness 40°C washing: 5, class /5, ISO 105 C06.

Guarantee: 3 years.

Composition: 50% Acrylic Recycled - 47% Acrylic - 3% PE. Finishing: Water-repellent & stain-proof. Washable 40°.

CAT. C




MARRAKECH 79

YUCCA 170

KELSO 170

ERFOUD 7915

CAT. C




PAPYRUS SJA 18006 00 137

ZAGORA 20160

ERFOUD 16020

FABRICS SECTION




RIVETTI 107

OLMO 1521

OLMO 15

CIPRESSO 15



YUCCA 130

KELSO 130

ERFOUD 130

FENNER 130

FABRICS SECTION



MAFALDA 929

OLMO 929

OLMO 926

ASH SJA 18001 00 137




ERFOUD 150


ZAGORA 170150



YUCCA 100



KELSO 100



ZAGORA 8775



ERFOUD 8715



ERFOUD 87



TAN TAN 7587




FENNER 100

CAT. C



YUCCA LEAF



KELSO 80



ZAGORA 8271



ERFOUD 71




FENNER 80



ERFOUD 80



MARRAKECH 75



LEAF SJA 18011 00 137



MOSS SJA 18012 00 137